



Гидравлические шприцы

SC-50

*Очень обширный
диапазон
гидравлических
колбасных шприц*



Техническая характеристика

- Вместимость: 50 литров.
- Материал изготовления: нержавеющая сталь.
- Крышка и поршень также из нержавеющей стали.
- Независимый гидравлический бак масло.
- Точная и удобная настройка скорости.
- Автоматический запуск декомпрессионного поршня с помощью педали.
- Идеальная высота машины для удобства эксплуатации.
- Простое обслуживание.
- Обеспечен тремя наконечниками из нержавеющей стали диаметром 12, 20 и 30 мм.
- Оснащен манометром что бы знать рабочее давление.
- Трехфазная мощность двигателя: 2 HP/ 1,47 Kw.
- Вес нетто: 190 кг.

Опции


- Ручной дозатор.
- Котлетный аппарат.





Размеры

A	675 mm.
B	1345 mm.
C	1260 mm.
D	478 mm.
E	416 mm.
F	926 mm.



Котлетный аппарат

- Изготовлено из металла и пластмассы предназначенной для пищевой промышленности.
- Приспособлено к всем гидравлическим шприцам.
- Полностью разбираемая для легкой чистки.
- Удобное изменение форм.



ВОЗМОЖНОСТИ:

- Диаметр круглой форм - 95 (100 грамм).
- Диаметр круглой форм - 95 (80 грамм).
- Диаметр овальной форм 100 грамм.
- Диаметр овальной форм 80 грамм.
- Обращаться для других размеров.

Дозатор

- Изготовлено из металла и пластмассы предназначенной для пищевой промышленности.
- Машина высокого давления.
- Система проста и эффективна.
- Продукцию можно дозировать от 20 до 500 граммов.
- Полностью разбираемая для легкой чистки.
- Производительность от 20 до 40 порций в минуту.





Профессиональное оборудование для пищевой и упаковочной промышленности

Информация о фотографии



Регулятор скорости



Съемный поршень



AK-RAMON

C/ Rafael Riera Prats, 49. 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona - Spain | Tel. (+34) 937.531.311 | Fax (+34) 937.533.506 | info@akbyramon.com | www.akbyramon.com