



## ООО «БЕСТЕК»

Оборудование для предприятий пищевой и  
перерабатывающей промышленности

Адрес: 344037, г.Ростов-на-Дону, ул.14-линия, 88

Тел.: +7 (863) 333-20-99

[www.besteq.ru](http://www.besteq.ru) e-mail: [info@besteq.ru](mailto:info@besteq.ru)

ООО «Бестек» - официальный дилер ОАО «Барского машиностроительного завода» предлагает оборудование по заводским ценам, а также оборудование европейских заводов-изготовителей (новое и восстановленное).

№ п/п	Наименование оборудования	Цена с НДС \$
<b>Автоматы дозировочно-наполнительные</b>		
1	<b>ДН1-3-63 Автомат дозировочно-наполнительный</b> для наполнения банок жидкими пищевыми продуктами вязкостью до 0,4 Н-с/м <sup>2</sup> (4 П), производительность 60 бан/мин., и евробутылок с горловиной под крышку (ТВИСТ) емкостью от 150 до 1000 см <sup>3</sup> ⚙️ бутылок 60-150 мм и ⚙️ горловины 33-63 мм.	18330
2	<b>ДН1-1-160-2 Автомат дозировочно-наполнительный</b> для наполнения банок жидкими пищевыми продуктами вязкостью до 0,4 Н-с/м <sup>2</sup> (4 П), производительность 100 бан/мин.	19560
3	<b>ДН1-1-250-2 Автомат дозировочно-наполнительный</b> для наполнения банок жидкими пищевыми продуктами вязкостью до 0,4 Н-с/м <sup>2</sup> (4 П), производительность 160 бан/мин.	20670
4	<b>Ж7-ДНТ-1-6 Наполнитель соков</b> для горячего розлива по уровню жидких пищевых продуктов вязкостью до 0,4 Н-с/м <sup>2</sup> в бутылки и банки широкого диапазона. Производительность: 40-160 сосудов/мин.	40000
5	<b>Ж7-ДНТ-2-6 Автомат дозировочно-наполнительный</b> для дозирования по объёму жидких продуктов питания, вязкостью от 0,4Н-с/м <sup>2</sup> до 8,0 Н-с/м <sup>2</sup> в бутылки и банки (соусы) широкого диапазона. Производительность: 40-160 сосудов/мин.	40000
6	<b>ДН2-01-160-2 Автомат дозировочно-наполнительный</b> применяется на предприятиях рыбной промышленности для розлива масла или соуса в круглые жестяные банки, диапазон дозирования до 100 мл. Производительность до 160 бан/мин.	19560
7	<b>ДН2-01-250-2 Автомат наполнительный для густых масс</b> (томатная паста, сгущенка) жестяных и стеклбанок, диапазон дозирования до 990 мл. Производительность до 100 (160) бан/мин.	22000
8	<b>ДН2-03-250-2 Автомат дозировочно-наполнительный</b> для наполнения металлических и стеклбанок жидкими пищевыми продуктами (майонез, сгущенное молоко). Производительность: 80-160 бан/мин.	19560
9	<b>ДН3-1-125 Автомат дозировочно-наполнительный</b> для наполнения банок жидкими пищевыми продуктами вязкостью от 3,0 до 8,0 Н-с/м <sup>2</sup> (от 20 до 80 П), доза 250-1000мл. Производительность: 125 бан/мин.	22000
10	<b>ДН3-3-63 Автомат дозировочно-наполнительный</b> для наполнения стекло и жестебанок пищевыми продуктами вязкостью от 3,0 до 8,0 Н-с/м <sup>2</sup> , доза 800-3000мл. Производительность до 100 бан/мин.	договорная
11	<b>Ж7-ДНГ-6 Автомат дозировочно-наполнительный</b> для расфасовки продуктов — горох, фасоль и кукурузы и заливок к ним, в цилиндрические стеклянные и жестяные банки широкого диапазона. Производительность: 63-125 бан/мин.	51300
12	<b>Б4-КДН-16 Автомат дозировочно-наполнительный</b> для объемного дозирования зеленого горошка в цилиндрические консервные банки и наполнения их заливкой. Производительность: 80-160 бан/мин.	18330
13	<b>Б4-КДН-22 Автомат дозировочно-наполнительный</b> для фасовки в консервную тару вместимостью 0,5-1,0л. пореобразных продуктов, смесей крупноизмельченных овощей (5-7 мм.), смесь резаных овощей и перловой крупы в говяжьим жире и томатной пасте, соус острый. Производительность: 100 банок/мин.	19650
14	<b>Поточный наполнитель</b> маринада для наполнения маринадом наполненной продуктом консервной тары. Производительность: 250 бан/мин	21145
15	<b>Виброукладчик</b> для наполнения консервной тары овощами и фруктами. Производительность (зависит от наполняемого продукта): 250 бан/мин	26165

16	<b>Автоматический роторный поршневой наполнитель GG (Италия)</b> Производительность: до 32 000 шт/ч	По запросу
17	<b>Линейный поршневой наполнитель PF3T (Италия)</b> Производительность: 5000 бан/ч (при дозе 300 г)	По запросу
18	<b>Вакуумный наполнитель GG (Италия)</b> Производительность: до 15 000 сосудов/час	По запросу
19	<b>Наполнитель GG (Италия)</b>	По запросу
20	<b>Автомат наполнительный В5-ФНА</b> для фасования и дозирования мясных продуктов в металл и стеклобанку. Производительность: 7200 бан/час (жестебанка); 4680 бан/час (стеклобанка).	По запросу
21	<b>Автомат наполнительный В2-ФНА</b> для фасовки и дозирования мясных продуктов в металл и стеклобанку. Производительность: 7200 бан/час (жестебанка); 4680 бан/час (стеклобанка).	По запросу
22	<b>Автомат наполнительный Л5-ФНА</b> для фасования и дозирования мяса и жира в жестебанку и стеклобанку. Производительность: 7200 бан/час (жестебанка); 4680 бан/час (стеклобанка).	По запросу
23	<b>Машина для взвешивания и дозировки продукта МР-003</b> служит для взвешивания продукта в ковше, что увеличивает ассортимент упаковки ( мешок, короб, ведро, контейнер)	По запросу
24	<b>Упаковочный автомат для капусты АРК 01</b> для фасования и дозирования сыпучих продуктов в полиэтиленовые пакеты.	По запросу
25	<b>Установка для дозировки продукта</b> используется как буферный контейнер. Служит для равномерной дозировки перерабатываемого продукта.	По запросу
26	<b>Машина набивочная ИНА-115</b> для укладки и дозирования рыбы в консервные банки. Производительность: 60 бан/мин.	По запросу
27	<b>Автоматический наполнитель М20 (Болгария)</b> для наполнения сосудов (стекло, полиэтилен, пластмасс) жидкими продуктами. Производительность: 6000 сосудов/час	По запросу
28	<b>Моноблок 12/6</b> для горячего розлива и укупора крышками «твист-офф». Производительность: до 6000 шт/час	По запросу
29	<b>Триблок 20/20/6</b> для ополаскивания тары, наполнения ее продуктом и укупор крышками «твист-офф». Производительность: 100 бут/мин.	По запросу
30	<b>Дозатор густых масс RP-5000</b> Производительность: 100 бут/мин	По запросу
<b><u>Агрегаты дозировочно-закаточные</u></b>		
1	<b>Агрегат дозировочно-закаточный Б4-КАД-1/Б4-КАД-2</b> для металлических банок. Производительность: 250 бан/мин.	договорная
2	<b>Агрегат дозировочно-закаточный Б4-КАД-3</b> для стеклобанок и банок «СКО». Производительность: 160 бан/мин.	договорная
3	<b>Дозировочно-закаточный агрегат Б4-КРП-1</b> для металлических банок.	договорная
<b><u>Закаточные и укупорочные машины</u></b>  <b><u>Для металлических банок:</u></b>		
1	<b>Полуавтомат укупорочный</b> для закатывания жестяных банок цилиндрической формы с внутренним диаметром от 50,5 до 99 мм и высотой от 21 до 124 мм. Производительность до 8 шт/мин	По запросу
2	<b>Полуавтомат укупорочный ВМ</b> для укупоривания металлических банок жестяными крышками в том числе и «Easy open» методом закатывания в полуавтоматическом режиме: <i>под механическим вакуумом ВМ-4 и без вакуума ВМ-2.</i> Производительность до 12 шт/мин	По запросу
3	<b>Б4-КЗК-90А</b> полуавтомат для закатывания жестяных банок цилиндрической формы с внутренним диаметром от 155 до 320 мм. Производительность до 12 шт/мин	По запросу
4	<b>ВЗМ вакуум закаточная машина</b> для укупоривания жестяных, стеклянных банок (СКО, Твист-Офф) под механическим вакуумом. Производительность до 12 шт/мин	По запросу
5	<b>Машина закаточная для металлических банок Ж7-УМЖ-6</b> Производительность: 80-160 бан/мин.	20500
6	<b>Б4-КЗК-79</b> Автоматическая закаточная машина для круглых металлических банок по ГОСТ-5981-88, диапазон дозирования 0,1-1,0 л, производительность до 160 бан/мин.	16000
7	<b>Б4-КЗК-79А</b> Автоматическая паровакуумная закаточная машина для круглых металлических банок по ГОСТ-5981-88, диапазон дозирования 0,1-1,0 л крышками «easy open».	16300

	Производительность до 160 бан/мин.	
8	<b>Б4-КЗК-80А Автоматическая закаточная машина</b> для круглых металлических банок. Производительность до 250 бан/мин.	договорная
9	<b>Б4-КЗК-14 Автоматическая закаточная машина</b> 3-х шпендельная для круглых металлических банок по ГОСТ-5981-88, дозирование до 5,0 л. Производительность до 80 бан/мин.	17700
10	<b>Б4-КЗК-84 Автоматическая вакуумзакаточная машина</b> для круглых металлических банок по ГОСТ-5981-88, диапазон дозирования 0,1-1,0 л, производительность до 200 бан/мин.	47650
11	<b>Машина закаточная Z-M-004 (Италия)</b> для закатывания жестяных банок цилиндрической формы с внутренним диаметром от 50 до 101 мм и высотой от 45 до 200 мм. <b>Производительность до 460 шт/мин</b>	367500
<b><i>Для стеклянных банок:</i></b>		
12	<b>Ж7-УМТ-6 Машина укупорочная</b> для укупоривания стеклянных банок и бутылок крышками «ТВИСТ-ОФФ». Производительность: 100 банок/мин.	40000
13	<b>Б4-КЗК-109 Автоматическая закаточная машина</b> для стеклобанок, диапазон дозирования 0,25-1,0 л, производительность до 160 бан/мин.	15485
14	<b>Б4-КЗК-110 Автоматическая закаточная машина</b> для стеклобанок, диапазон дозирования 1,0-3,0 л, производительность до 80 бан/мин.	15485
15	<b>Б4-КЗК-197 Автоматическая паровакуумная роторная машина</b> для укупоривания стеклянных банок и бутылок крышками. Производительность: 80 бан/мин.	16500
16	<b>GG-45 Автоматическая паровакуумная линейная машина</b> для укупоривания стеклянных банок и бутылок. Производительность: 100 бан/мин.	65070
17	<b>GG-100 Автоматическая паровакуумная линейная машина</b> для укупоривания стеклянных банок и бутылок. Производительность: 200 бан/мин.	77405
18	<b>GG-200 Автоматическая паровакуумная линейная машина</b> для укупоривания стеклянных банок и бутылок. Производительность: 320 бан/мин.	126735
19	<b>Укупорочная машина GG-250 (Италия)</b> Производительность: до 30 000 шт/ч	По запросу
20	<b>Машина закаточная GG 300 для тары с крышками «твист-офф» (Италия)</b> Производительность: до 48 000 бут/час	По запросу
21	<b>GG-400 Автоматическая паровакуумная линейная машина</b> для укупоривания стеклянных банок и бутылок. Производительность: 800 бан/мин.	234990
22	<b>Ж7-ДПС-2 Вакуумный детектор</b> для электронного контроля и эвакуации стеклянных банок и бутылок с крышками типа «ТВИСТ-ОФФ». Производительность: 130 банок/мин.	7330
23	<b>Автоматическая роторная укупорочная машина</b> для стеклотары крышками типа «твист-офф» Производительность: до 6000 шт/час	По запросу
24	<b>Напольный бункер (хопер) для укупорочной машины</b>	
25	<b>Полуавтоматическое устройство укупорки стеклянных бутылок алюминиевыми колпачками под винт</b> Производительность: 500-800 шт/час	По запросу
26	<b>Устройство укупорочное</b> Производительность (паровакуум): до 10 бан/мин.	По запросу
27	<b>Машина укупорочная «White Cap» (восстановленная, Германия)</b> для укупорки стеклянных банок и бутылок крышками «ТВИСТ-ОФФ». Производительность: 315 банок/мин.	договорная
28	<b>Машина укупорочная «GG-90» (восстановленная, Италия)</b> для укупорки стеклянных банок и бутылок крышками «ТВИСТ-ОФФ». Производительность: 200 банок/мин.	договорная
29	<b>Ж7-УМТ-6 Машина укупорочная (восстановленная)</b> для укупорочная стеклянных банок и бутылок крышками «ТВИСТ-ОФФ». Производительность: 100 банок/мин.	договорная
<b><i>Машины закаточные (универсальные)</i></b>		
1	<b>Машина вакуумной герметизации «Дельта»</b> - герметичный укупор в стекло-, металло- и пластиковую тару. Производительность: 16-20 бан/мин.	По запросу
2	<b>Машина герметизации «МВГ-Дельта-Автомат»</b> 4 способа герметизации в контролируемой среде	По запросу
3	<b>Ваккум-закаточная машина ВЗМ-1</b> Производительность: до 12 бан/мин	По запросу

4	<b>Термоаварщик ТЗВ</b> — автоматическая термозапайка пластиковой тары	По запросу
5	<b>Автомат АН-01</b>	По запросу
6	<b>Полуавтомат ДНП-04</b> — фасовщик вязких продуктов в пластиковую тару	По запросу
<b><u>Детекторы вакуума</u></b>		
1	<b>Вакуумный детектор GG-670</b> для электронного контроля вакуума в укупоренной жестяной и стеклянной таре. Производительность: 800 банок/мин.	23500
2	<b>Вакуумный детектор Ж7-ДПС-2</b> Производительность: 65-130 сосудов/час	По запросу
<b><u>Банкоукладочные машины</u></b>		
1	<b>Банкоукладчик</b> — укладка жестебанок в 3 слоя по 15 шт. в каждом. Производительность: 200 бан/мин	По запросу
2	<b>Банкоукладочная машина БУМ-2.</b> Металлобанка №1-12, 20, 21, 23, 24. Производительность: 240 бан/мин.	По запросу
<b><u>Бланширователи, стерилизаторы</u></b>		
1	<b>Бланширователь ленточного типа модель НВР</b> Производительность: до 1 т/ч (при продолжительности процесса бланшировки 5-20 мин)	По запросу
2	<b>Бланширователь шнековый для овощей</b> Температура для бланширования: $98 \pm 2^{\circ}\text{C}$ . Производительность: не более 5000 кг/ч	По запросу
3	<b>Бланширователь шнековый</b> Производительность: не более 5000 кг/ч. Температура для бланширования: $120 \pm 10^{\circ}\text{C}$	По запросу
4	<b>Стерилизатор «труба в трубе» модель «TRIS 85/10+2» (Италия)</b> Производительность: 6-6,5 т/ч	По запросу
5	<b>Печь «Крапивина»</b> Производительность: 75 кг/ч	По запросу
6	<b>Термоямкость (развариватель)</b> Полезный объем: 5 м <sup>3</sup>	По запросу
7	<b>Печь паромасляная</b> Производительность: 1200 кг/ч	По запросу
8	<b>Пастеризатор туннельный</b> для стерилизации плодоовощных консервов в металлической и стеклянной таре на предприятиях консервной промышленности. Производительность: 7000 бан/час	По запросу
9	<b>АВА электрический вертикальный</b> для стерилизации мясных, рыбных и плодоовощных консервов в металлической и стеклянной таре на предприятиях консервной промышленности, внутренний объем от 0,22 м <sup>3</sup>	По запросу
10	<b>Б4-КАВ-2 паровой вертикальный</b> для стерилизации мясных, рыбных и плодоовощных консервов в металлической и стеклянной таре на предприятиях консервной промышленности, внутренний объем от 1 м <sup>3</sup>	По запросу
11	<b>АГК паровой горизонтальный</b> для стерилизации мясных, рыбных и плодоовощных консервов в металлической и стеклянной таре на предприятиях консервной промышленности, внутренний объем от 1,2 м <sup>3</sup>	По запросу
<b><u>Котлы пищеварочные</u></b>		
<i>На электрическом обогреве, без давления в варочном сосуде, тип «кастрюля»</i>		
1	<b>Котел пищеварочный с круглым варочным сосудом КЭ-60Ц / КЭ-100Ц</b> Рабочий объем: 60 л и 100 л	По запросу
2	<b>Котел пищеварочный с двумя варочными сосудами КЭ-150Ц / КЭ-200Ц</b> Рабочий объем: 150 л и 200 л	По запросу
3	<b>Котел пищеварочный с прямоугольным варочным сосудом КЭ-100К / КЭ-160К / КЭ-250К</b> Рабочий объем: 100л, 160 л, 250 л	По запросу
4	<b>Котел пищеварочный электрического типа КПЭ-160 (КВ05-160), КПЭ-250 (КВ02-250)</b> Номинальный объем: 160 л, 250 л	По запросу
5	<b>Котел пищеварочный электрический квадратный типа КВ06-250, КВ07-160</b> Номинальный объем: 160 л, 250 л	По запросу
<i>На электрическом обогреве, с давлением в варочном сосуде, тип «скороварка»</i>		

6	<b>Котел пищеварочный КЭ-100</b> Рабочий объем: 100 л	По запросу
7	<b>Котел пищеварочный КЭ-100В</b> Рабочий объем: 100 л	По запросу
8	<b>Котел пищеварочный КЭ-160 / КЭ-250</b> Рабочий объем: 160 л, 250 л	По запросу
9	<b>Котел пищеварочный КЭ-160В / КЭ-250В</b> Рабочий объем: 160 л, 250 л	По запросу
<i>На паровом обогреве</i>		
10	<b>Котел пищеварочный КП-160П / КП-250П</b> Время разогрева: 20-31 мин.	По запросу
11	<b>Котел пищеварочный парового типа КПП-250, КПП-250-1 (КВ03-250, КВ04-250)</b> Время разогрева: 30-55 мин.	По запросу
12	<b>Котел варочный</b> Рабочая вместимость: не менее 1,0 м <sup>3</sup>	По запросу
<b><u>Вакуум-выпарные установки</u></b>		
1	<b>Вакуум-аппарат</b> Рабочая вместимость: не менее 1,0 м <sup>3</sup>	По запросу
2	<b>Вакуум-выпарной аппарат МЗС-320</b> для варки и выпаривания овоще-фруктовых масс Рабочая вместимость: 1 м <sup>3</sup>	По запросу
3	<b>Вакуумный реактор МЗС-241</b> для варки и выпаривания овоще-фруктовых масс Рабочая вместимость: 0,5 м <sup>3</sup>	По запросу
4	<b>Вакуумный реактор ВА</b> для варки и выпаривания овоще-фруктовых масс, опрокидывающийся Рабочая вместимость: от 0,08 до 1,0 м <sup>3</sup>	По запросу
5	<b>Вакуум-выпарной аппарат МЗС-2С-1000</b>	По запросу
6	<b>Вакуум-аппарат МЗС-2С-241а</b>	По запросу
<b><u>Автоклавы для консервирования</u></b>		
1	<b>Автоклав бытовой</b> Вместимость 35 л, 46 л	По запросу
2	<b>Автоклав вертикальный паровой</b> Вместимость: 550 л; кол-во корзин: 2 шт.	52000
3	<b>Автоклав вертикальный электрический</b> Вместимость: 0,22 м <sup>3</sup> до 0,8 м <sup>3</sup>	По запросу
4	<b>Автоклав горизонтальный (Россия)</b> Вместимость: 2,5 м <sup>3</sup> ; кол-во корзин: 2 шт.	По запросу
5	<b>Автоклав горизонтальный (Франция)</b> Вместимость: 3,5 м <sup>3</sup> ; кол-во корзин: 6 шт.	По запросу
6	<b>Автоклав горизонтальный мод.GSI 1200/2 (Италия)</b> Кол-во корзин: 2 шт.	По запросу
7	<b>Автоклав для консервирования</b> Производительность: 7500 бан/час	По запросу
8	<b>Автоклав горизонтальный мод.PRIMA 1200x3000 (Италия) с оснасткой</b> Вместимость: 3,4 м <sup>3</sup> ; кол-во корзин: 3 шт.	158000
9	<b>Автоматическое устройство загрузки/выгрузки банок в корзины</b>	116800
10	<b>Пантограф загрузки/выгрузки банок в корзины</b>	35500
11	<b>Туннельный паровой пастеризатор PPS 25/2 (Чехия).</b> Длина 24 метра	По запросу
12	<b>Туннельный паровой пастеризатор (Украина).</b> Длина 24 метра	По запросу
<b><u>Банкомоечное оборудование</u></b>		
1	<b>Машина для обдува тары GG 20 (Италия)</b>	По запросу
2	<b>Ополаскиватель банок</b>	По запросу
3	<b>Универсальный линейный ополаскиватель для стеклянной тары</b>	По запросу

	Производительность: до 7 000 сосудов/час	
4	<b>Туннельная банкомоечная машина GG (Италия)</b>	По запросу
5	<b>Универсальный линейный ополаскиватель для стеклянной тары</b> Производительность: до 7000 сосудов/час	По запросу
6	<b>Триблок 20/20/6</b> Производительность: 100 бут/мин	По запросу
7	<b>Машина банкомоечная Н1-КОБ</b> для ополаскивания с последующей продувкой паром различных видов стеклотары. Производительность: 6000-8500 бан./час	16775
8	<b>Автомат для мойки тары GG 75 (Италия)</b>	По запросу
9	<b>Моечная машина 1053</b> (открытая банка) для металлических банок. Производительность: 40 бан./мин.	договорная
10	<b>Моечная машина 1079</b> (открытая банка) для стекло- и жестебанок. Производительность: 20 бан./мин.	договорная
11	<b>Моечная машина А9-КМ1-125</b> (открытая банка) для стекло- и металлических банок. Производительность: 100 бан./мин.	договорная
12	<b>Моечная машина барабанного типа</b> (щеточная) для наполненных металлических банок. Производительность: 5000 бан./час	договорная
13	<b>Моечная машина А9-КМ2-250</b> для наполненных металлических банок. Производительность: 130 бан./мин.	договорная
14	<b>Моечная машина А9-КМ2-С</b> для наполненных стеклобанок до 1,0 л. Производительность: 130 бан./мин.	договорная
15	<b>Моечная машина с сушкой</b> для наполненных металлических банок. Производительность: 100 бан./мин.	договорная
16	<b>Моечная машина ПМЖ</b> для пустых и наполненных жестебанок. Производительность: 80 бан./мин.	договорная
17	<b>Машина банкосушильная</b> Производительность: 6000 бан/ч	По запросу
18	<b>Банкомоечная машина</b> для ополаскивания с последующей продувкой паром различных видов стеклотары. Производительность: 6000 бан/час	25760
19	<b>Универсальная банкомоечная машина</b> для ополаскивания с последующей продувкой паром различных видов стеклотары. Производительность: 7000 бан/час	64520
20	<b>Устройство для ошпарки и ополаскивания жестяных банок</b> Производительность: не более 7800 бан/час	По запросу
21	<b>Машина бутылкомоечная Б6-ВМГ-3</b> Производительность: 3000 бут/час	По запросу
22	<b>Моечная установка для пустых стеклянных или металлических банок</b>	По запросу
23	<b>Моечная установка для наполненных стеклянных или металлических банок</b>	По запросу
24	<b>Односекционная моечная установка для тары</b> предназначена для мойки контейнеров, ящиков используемых при транспортировке овощей и фруктов	По запросу
25	<b>Многосекционная моечная установка для тары</b> предназначена для мойки контейнеров, ящиков используемых при транспортировке овощей и фруктов	По запросу
<b><u>Этикетировочные машины</u></b>		
1	<b>Этикетировочная машина ОБ-КЭТ-С2</b> для нанесения круговой этикетки на металлическую консервную тару. Производительность: 200 бан/мин.	По запросу
2	<b>Этикетировочная машина для нанесения самоклеящейся этикетки</b> - для нанесения одной круговой самоклеящейся этикетки на цилиндрическую стеклянную, металлическую, ПЭТ-тару. Производительность: до 5000 бан/час.	По запросу
3	<b>Автомат для нанесения полипропиленовой этикетки</b> Производительность: 4000-6000 этикет/час	По запросу
4	<b>Этикетировочный автомат ЕСА-07</b> Производительность: 6000 шт/ч	По запросу
5	<b>Этикетировочный автомат П1-ВЭН</b> для нанесения одной этикетки на клею на цилиндрическую	По запросу

	стеклянную, металлическую, ПЭТ-тару. Производительность: до 6000 сосудов./час.	
6	<b>Этикетировщик Collamat 2610 (Швейцария)</b> для нанесения самоклеящейся этикетки	По запросу
7	<b>Этикетировочная машина Б4-КЭТ-2</b> Производительность: 160-250 шт/мин	По запросу
8	<b>Роликовый маркиратор</b> Скорость печати: 300 отпечатков/мин.	По запросу
9	<b>Принтер маркиратор</b> тах количество символов в каждой строке: 50	По запросу

### **Оборудование для производства металлических банок и крышек**

1	<b>Оборудование производства «Блема»</b> Заготовительный участок: а) подаватель б) ножницы Концевой участок: а) пресс РКХД-40 — двухрядный б) подвивочная машина в) пастонакладка г) сушильная печь	договорная
2	<b>Оборудование производства «Крымпродмаш»</b> Заготовительный участок: а) ножницы СНОМ (диаметр 99) б) ножницы СНОМ (диаметр 83,4) в) закаточное устройство СУЗ-1 Концевой участок: а) пресс СПГ+ подвивочная машина СПВ 1 (диаметр 99) б) пресс СПГ+ подвивочная машина СПВ 1 (диаметр 83,4) в) пастонакладка СПН-17 - двухрядный г) горизонтальная печь СПС - двухрядная	договорная
3	<b>Пресс для изготовления тары из ламистера.</b> Производительность: 60-100 банок/мин.	договорная

### **Оборудование групповой упаковки**

1	<b>Полуавтоматические универсальные упаковочные машины УПБ-1А, УПБ-3М, УПБ-4</b> Производительность: от 180 до 600 пакетов/час	По запросу
2	<b>Автоматические упаковочные машины типа АУМ</b> Производительность: 450-720 пакетов/час	По запросу
3	<b>Автоматическая термоусадочная упаковочная машина FA 960</b>	По запросу
4	<b>Автоматический паллетайзер</b>	По запросу

### **Транспортеры**

1	<b>Транспортер</b> Длина: от 2 до 10 м	По запросу
2	<b>Транспортер инспекционный</b>	По запросу
3	<b>Транспортер инспекционный (пластинчатый), пог.м</b>	По запросу
4	<b>Транспортер инспекционный (роликовый)</b>	По запросу
5	<b>Накопительный стол</b>	По запросу
6	<b>Поворотное устройство</b>	
7	<b>Подъемник ковшовый</b>	По запросу
8	<b>Конвейер инспекционный</b>	По запросу
9	<b>Винтовой конвейер</b>	По запросу
10	<b>Конвейер ковшовый</b>	По запросу
11	<b>Конвейер ленточный (реверсионный )</b>	По запросу
12	<b>Роликовый конвейер</b>	По запросу
13	<b>Подъемник скребковый Redler</b>	По запросу
14	<b>Подъемник ступенчатый</b>	По запросу

***Не нашли в прайсе интересующее Вас оборудование?  
Сделайте запрос нашим специалистам и мы подберем оптимальное  
для Вас консервное оборудование***

**Звоните: +7 (863) 333-20-99**

**Пишите: [info@besteq.ru](mailto:info@besteq.ru)**

**[www.besteq.ru](http://www.besteq.ru)**